

Uw zwembad,
onze REVOLUTIE

zwembad
< 25m³



Poolican®

Uw nieuwe generatie zwembadmanager!



www.poolex.fr



Poolican®

VEREENVOUDIG UW LEVEN

Raakt u overdonderd door alle apparatuur die nodig is om uw zwembad schoon en functioneel te houden? Poolex biedt de oplossing.

De Poolican is een intuïtief apparaat dat de drie essentiële elementen voor een gezond zwembad combineert. En hij gaat nog verder met een 4e element dat zorgt voor het comfort van de baders met water dat altijd op de juiste temperatuur is: de warmtepomp!

De behandeling van uw zwembad wordt volledig geregeld door één enkel apparaat!

De Poolican is een compact apparaat dat bij het zwembad wordt geplaatst en op een stopcontact wordt aangesloten. Binnenin zit een circulatiepomp, een filter met cartridge, een zout elektrolyse en een 5kW Full Inverter warmtepomp. Na installatie kunt u uw zwembad eenvoudig bedienen vanaf uw smartphone.



**BEDIEN UW ZWEMBAD
RECHTSTREEKS VANAF UW MOBIEL**

DIGITAAL SCHERM

WARMTEPOMP

Full Inverter




**ZOUT
ELEKTROLYSE**



CIRCULATIE



FILTRATIE



**Bent u op zoek naar een betere dagelijkse routine?
Poollex zal u ondersteunen.**



Dankzij het zout elektrolyse gebeurt de behandeling van uw zwembad natuurlijker en kunt u vaarwel zeggen tegen chemische producten. De warmtepomp is uitgerust met Full Inverter-functie voor continue werking zonder piekverbruik, wat uw energieverbruik aanzienlijk zal verminderen.

DE REVOLUTIE VOOR CONTACTLOOS ONDERHOUD!

Filterpatronen

Elektrolyse behandeling

Verwarming full inverter

Zuinige circulatie

✓ GEMAKKELIJK TE MONTEREN

✓ WIFI-VERBINDING

✓ COMPACT EN EFFICIËNT

✓ GECENTRALISEERD GEBRUIK



WIFI-VERBINDING EN BEDIENING VIA SMARTPHONE-APPLICATIE



Uw ideale temperatuur kiezen



Circulatie en filtratie aanpassen



Uw zout elektrolyse bedienen




Uw gebruik programmeren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ALGEMEEN

Volume van het zwembad	25 m ³
Stroomvoorziening	230 V - 50 Hz
Maximaal vermogen	1.25 kW
Verbindingen	32 / 38 mm
Productafmetingen	805 x 405 x 595 mm
Geluidsniveau op 10 m	≤ 35 dB
Garantie	2 jaar

EEN ULTRACOMPACTE TECHNISCHE RUIMTE



5KW WARMTEMPOMP

Lucht 26°C/ Water 26°C	Capaciteit	5 kW
	Stroomverbruik	0.91 kW
	COP	5.5
Temperatuurbereik		15 / 40°C
Omgevings temperatuur		-7 / 43°C
Koelmiddel		R32
Type compressor		Roterend
Functies		Verwarming/ koeling/auto

ZOUT ELEKTROLYSE

Zoutgehalte	3.5 g/l
Maximale productie	5 g/l
Schoonmaken van de cel	Omgekeerde polariteit
Bedrijfsmodi	2 modi: normal/boost

FILTRATIE

D127 x H235 antibacterieel filter

Pureflow optioneel

CIRCULATIE

Debiet	2 - 4 m ³ /h
Vermogen	0,75 CV



**Scan mij voor
meer informatie!**



Een gezamenlijke innovatie van
★Poolstar & TCL

*Poollex is een merk van
de Poolstar-groep*

www.poollex.fr