


Manuel d'utilisation de votre pompe à chaleur



POOLEX 35 / 48 / 65 / 85 / 120

POOLEX JETLINE 35 / 48 / 65 / 85 / 100 / 120 / 150



À LIRE ATTENTIVEMENT



Ces instructions d'installation font partie intégrante du produit.
Elles doivent être remises à l'installateur et conservées par l'utilisateur.

En cas de perte du manuel, veuillez vous référer au site :

www.poolex.fr

Les indications et avertissements contenus dans le présent manuel doivent être lus avec attention et compris car ils fournissent d'importantes informations concernant la manipulation et le fonctionnement de la pompe en toute sécurité. **Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de faciliter les futures consultations.**

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux réglementations en vigueur et aux instructions du fabricant. Une erreur d'installation peut entraîner des blessures physiques aux personnes ou aux animaux ainsi que des dommages mécaniques pour lesquels le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Après avoir déballé la pompe à chaleur, veuillez vérifier le contenu afin de signaler tout dommage éventuel.

Avant de brancher la pompe à chaleur, assurez-vous que les données fournies par Poolstar sont compatibles avec les conditions d'installation réelles et ne dépassent pas les limites maximales autorisées pour le produit en question.

En cas de défaut et/ou de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, l'alimentation électrique doit être isolée et aucune tentative de réparation de la panne ne doit être entreprise.

Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par un service d'assistance technique agréé en utilisant des pièces détachées originales. Le non-respect des clauses précitées peut avoir une influence négative sur le fonctionnement en toute sécurité de la pompe à chaleur.

Pour garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, il est important de veiller à ce qu'elle soit régulièrement entretenue conformément aux instructions fournies par Poolstar.

Dans le cas où une pompe à chaleur est vendue ou transférée à un autre utilisateur, veuillez toujours à ce que toute la documentation technique soit envoyée avec le matériel qui sera utilisé par le nouvel utilisateur ou l'installateur.

Cette pompe à chaleur doit être utilisée uniquement afin de chauffer une piscine. Toutes les autres utilisations doivent être considérées comme inappropriées, incorrectes, voire dangereuses.

Toutes les responsabilités contractuelles ou extracontractuelles de Poolstar seront considérées comme nulles et non avenues pour les dommages causés par des erreurs d'installation ou de fonctionnement, ou pour cause de non-respect des instructions fournies par Poolstar ou des normes d'installation en vigueur pour l'équipement, objet du présent document.

Sommaire

1. GÉNÉRALITÉS	p. 4
1.1 Conditions générales de livraison	p. 4
1.2 Consignes de sécurité	p. 4
1.3 Traitement des eaux	p. 4
2. DESCRIPTION	p. 5
2.1 Contenu du colis	p. 5
2.2 Caractéristiques générales	p. 5
2.3 Caractéristiques techniques	p. 6
2.4 Dimensions	p. 8
2.5 Vue éclatée	p. 9
3. MISE EN PLACE	p. 12
3.1 Outils nécessaires pour l'installation	p. 12
3.2 Emplacement pour l'installation	p. 12
3.3 Schéma d'installation	p. 14
3.4 Utilisation du kit d'évacuation des condensats	p. 14
4. RACCORDEMENTS	p. 15
4.1 Le kit «By-Pass»	p. 15
4.2 Raccordement hydraulique	p. 15
4.3 Raccordement électrique	p. 17
5. UTILISATION	p. 20
5.1 Présentation	p. 20
Description des touches de fonction	p. 20
Description de l'écran LCD	p. 21
5.2 Schéma d'installation de la télécommande	p. 22
5.3 Fonctionnement de la télécommande	p. 23
Comment utiliser le mode Chauffage ?	p. 24
Comment utiliser le mode Refroidissement ?	p. 25
Comment utiliser le mode Automatique ?	p. 26
Comment régler l'horloge ?	p. 27
Comment régler le programme marche / arrêt ?	p. 28
Comment paramétrer les trois programmes ?	p. 29
Comment programmer un départ unique ?	p. 30
Comment annuler une programmation ?	p. 31
Comment visualiser les codes d'anomalie ?	p. 32
Comment modifier les paramètres par défaut ?	p. 33
6. CONSIGNES DE MISE EN SERVICE	p. 34
6.1 Conditions de mise en service de la pompe à chaleur	p. 34
6.2 Consignes préalables	p. 34
6.3 Mettre la pompe à chaleur en marche	p. 34
6.4 Utilisation du manomètre	p. 34
6.5 Arrêt complet pour hivernage	p. 35
6.6 Tableau des paramètres par défaut	p. 36
7. MAINTENANCE ET SOLUTIONS	p. 38
7.1 Maintenance et entretien	p. 38
7.2 Problèmes et solutions	p. 38
7.3 Tableau des codes d'anomalies	p. 39
7.4 Schémas de câblage	p. 40
8. MESURES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES	p. 41
9. RECYCLAGE DE L'APPAREIL	p. 42
10. GARANTIE	p. 43

1. Généralités

1.1 Conditions générales de livraison

Tout matériel, même franco de port et d'emballage, voyage aux risques et périls du destinataire.

Celui-ci doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s'il constate des dommages provoqués au cours du transport. **Confirmation sous 48 heures par lettre recommandée au TRANSPORTEUR.**



L'appareil doit toujours être stocké et transporté en position verticale sur une palette et dans l'emballage d'origine. Si l'appareil est entreposé ou transporté en position horizontale, attendez au moins 24 heures avant de le brancher.

1.2 Consignes de sécurité



ATTENTION : *Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Les consignes indiquées ci-après étant essentielles pour la sécurité, veuillez les respecter rigoureusement.*

- ◆ Vérifiez que le câble de mise à la terre du lieu d'installation est correctement raccordé à la terre.
- ◆ L'installation électrique doit être confiée à des électriciens qualifiés qui devront vérifier que l'alimentation électrique peut être utilisée en toute sécurité, que le câble est approprié à l'alimentation électrique et qu'il est en bon état.
- ◆ Ne procédez pas vous-même à l'installation, à la réparation ou au déplacement de l'appareil. Toute opération impropre implique des risques d'accident, de blessures, d'incendie, d'électrocution, de chute de l'appareil ou d'infiltration d'eau dans l'appareil.
- ◆ Pour toute réparation, contactez un professionnel qualifié.
- ◆ L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit présentant des risques de fuite de gaz inflammable. Un risque d'explosion existe en cas de fuite de gaz inflammable à proximité de l'appareil.
- ◆ L'appareil doit être installé sur un support stable. En cas de support instable, l'appareil risque de tomber et de causer un accident.
- ◆ Vérifiez que le circuit électrique est équipé d'un interrupteur de protection contre les courants de fuite. L'absence d'un interrupteur de protection contre les courants de fuite implique des risques d'électrocution et d'incendie.
- ◆ En cas de fonctionnement anormal de l'appareil (odeur de brûlé provenant de l'appareil), coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez un professionnel qualifié pour la réparation.
- ◆ Pour le nettoyage de l'appareil, respectez les instructions suivantes :
 - ◆ Avant d'entreprendre le nettoyage, coupez l'alimentation électrique de l'appareil pour prévoir tout accident en cas de fonctionnement du ventilateur.
 - ◆ Ne rincez pas l'appareil avec de l'eau pour éviter tout risque d'électrocution.
 - ◆ Fermer les vannes d'arrivée et de sortie d'eau.
- ◆ Vérifiez que l'alimentation électrique de l'appareil est coupée avant d'entreprendre toute opération de maintenance.
- ◆ N'introduisez pas les doigts ou des objets dans les bouches d'entrée et de sortie d'air.

1.3 Traitement des eaux

Pour utiliser la pompe à chaleur Poolex JetLine dans les meilleures conditions, nous vous conseillons d'utiliser un chlore libre de 2,5 mg/l maximum et un brome total de 5,5 mg/l maximum, pH entre 6,9 et 8,0. En cas d'utilisation de systèmes de désinfection chimique ou électro physique, nous vous conseillons de nous contacter afin de vous assurer de leur compatibilité avec la pompe à chaleur. Ces systèmes doivent impérativement être installés après le système de chauffage.

2. Description

2.1 Contenu du colis

- ✓ La pompe à chaleur Poolex
- ✓ Raccords hydrauliques entrée / sortie d'eau (50mm de diamètre) **x2**
- ✓ Câble de rallonge pour le tableau de la télécommande **x1**
- ✓ Manuel d'installation et d'utilisation
- ✓ Tube d'évacuation des condensats
- ✓ Kit «By Pass», **en option** (voir page 15)
- ✓ Housse d'hivernage, **en option** (voir page 35)

2.2 Caractéristiques générales

- ◆ Haut rendement (**COP jusqu'à 6,12**) permettant d'économiser jusqu'à 80 % du coût par rapport à un système de chauffage classique. Facile à installer. Faible coût de fonctionnement et d'entretien.
- ◆ Fluide frigorigène écologique R410A : respectueux de l'environnement.
- ◆ Réversible
- ◆ Compresseur de marque : **Mitsubishi, Toshiba et Daikin.**
- ◆ Échangeur de chaleur en titane, durable et fiable. Assure une résistance totale à la corrosion des ions contenus dans l'eau.
- ◆ Fonction avancée de dégivrage due à l'excellente performance de l'évaporateur muni d'une feuille d'aluminium hydrophile de qualité supérieure et d'un tube en cuivre intégré.
- ◆ Télécommande filaire LCD permettant de configurer tous les paramètres de fonctionnement.
- ◆ Câble d'environ 10 mètres pour déporter la télécommande filaire.
- ◆ Carte de circuit imprimé conforme aux normes CE et ROHS.
- ◆ Appareil intelligent doté d'un contrôle thermostatique électronique.
- ◆ Le système dispose d'une excellente isolation contre l'eau et l'électricité.
- ◆ Conception monobloc, boîtier design et compact en plastique.
- ◆ Coque ABS évitant tout type de corrosion.

2. Description

2.3 Caractéristiques techniques

Modèles		POOLEX 35	POOLEX 48	POOLEX 65	POOLEX 85	POOLEX 120
Air 15°C Eau 13°C [1]	Puissance de chauffage (W)	3249	4415	6003	7938	10998
	Puissance de chauffage (BTU)	11086	15064	20482	27084	37525
	Consommation (W)	664	931	1247	1612	2389
	COP (Coeff. de performance)	4,89	4,74	5,02	4,92	4,6
Air 24°C Eau 20°C [2]	Puissance de chauffage (W)	3531	4810	6527	8520	12025
	Puissance de chauffage (BTU)	12048	16412	22270	29070	41029
	Consommation (W)	699	963	1300	1673	2414
	COP (Coeff. de performance)	5,05	4,99	5,02	5,09	4,98
Air 35°C Eau 27°C [3]	Puissance de refroidissement (W)	2450	3360	4680	5930	8920
	Puissance de refroidissement (BTU)	8359	11464	15968	20233	30435
	Consommation (W)	780	1060	1520	1870	2860
	EER	3,14	3,17	3,08	3,17	3,12
Courant nominal (A)		5,7	7,8	10	14	20
Coupe transversale du câble d'alimentation (mm²)		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Alimentation		Monophasée 230V~50Hz				
Plage de température de chauffage		15°C~40°C				
Plage de fonctionnement		-5°C~43°C				
Dimensions de l'appareil L×P×H (mm)		715x290x565	715x290x565	930x350x630	930x350x630	930x350x630
Dimensions du carton L×P×H (mm)		830x390x630	830x390x630	980x410x730	980x410x730	980x410x730
Poids net (kg)		37	39	47	50	57
Poids brut (kg)		42	44	52	56	62
Niveau de pression sonore à 1m [4]		<51	<51	<52	<52	<54
Niveau de pression sonore à 4m [4]		<38	<40	<40	<42	<42
Niveau de pression sonore à 10m [4]		<30	<32	<32	<33	<33
Raccordement hydraulique (mm)		PVC 50mm				
Échangeur de chaleur à eau		Cuve PVC et Serpentin Titane				
Débit d'eau min. (m³/h)		2,1	2,1	2,4	3,6	4,8
Marque de compresseur		MITSUBISHI	MITSUBISHI	TOSHIBA	MITSUBISHI	TOSHIBA
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant chargée (kg)		0,65	0,7	0,9	1,1	1,5
Perte de charge (mCE)		1,5	1,6	1,6	1,68	1,68
Volume max. de la piscine (M3) [5]		15	25	35	50	80
Refrigérant		R410A				
Télécommande		Écran de contrôle LCD rétroéclairé filaire				
Mode		Chauffage / Refroidissement / Auto				

[1] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 13°C.

[2] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 24°C.

[3] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 26°C.

[4] Bruit à 1 m, à 4 m et à 10 m (en dBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...).

[5] Calculé pour une piscine privée creusée recouverte d'une bâche à bulle.

2. Description

2.3 Caractéristiques techniques

Modèles		POOLEX JETLINE 35	POOLEX JETLINE 48	POOLEX JETLINE 65	POOLEX JETLINE 85	POOLEX JETLINE 100	POOLEX JETLINE 120	POOLEX JETLINE 150
Air 15°C Eau 13°C [1]	Puissance de chauffage (W)	3550	4880	6810	8530	10120	12050	15020
	Puissance de chauffage (BTU)	12106	16641	23222	29087	34509	41091	51218
	Consommation (W)	615	873	1250	1394	1719	2060	2650
	COP (Coeff. de performance)	5,77	5,59	5,45	6,12	5,89	5,85	5,67
Air 24°C Eau 20°C [2]	Puissance de chauffage (W)	3905	5368	7490	9380	11090	13200	16520
	Puissance de chauffage (BTU)	13316	18305	25541	31986	37817	45012	56333
	Consommation (W)	707	1004	1440	1600	1982	2370	3050
	COP (Coeff. de performance)	5,52	5,35	5,20	5,86	5,60	5,57	5,42
Air 35°C Eau 27°C [3]	Puissance de refroidissement (W)	2450	3360	4905	5930	6820	9700	12400
	Puissance de refroidissement (BTU)	8355	11458	16726	20221	23256	33077	42284
	Consommation (W)	780	1060	1520	1870	2210	2990	4070
	EER	3,14	3,17	3,23	3,17	3,09	3,24	3,05
Courant nominal (A)		5,7	7,8	10	14	20	25	30
Coupe transversale du câble d'alimentation (mm²)		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 4
Alimentation		Monophasée 230V~50Hz						
Plage de température de chauffage		15°C~40°C						
Plage de fonctionnement		-5°C~43°C						
Dimensions de l'appareil L×P×H (mm)		715x290x565	930x350x630	930x350x630	930x350x630	930x350x630	1025x380x805	1025x380x805
Dimensions du carton L×P×H (mm)		830x390x630	980x410x730	980x410x730	980x410x730	980x410x730	1135x480x948	1135x480x948
Poids net (kg)		30	47	46	50	55	85	98
Poids brut (kg)		34	46	55	64	68	101	113
Niveau de pression sonore à 1m [4]		<51	<52	<52	<54	<54	<55	<55
Niveau de pression sonore à 4m [4]		<38	<40	<40	<42	<42	<44	<44
Niveau de pression sonore à 10m [4]		<30	<32	<32	<33	<33	<34	<34
Raccordement hydraulique (mm)		PVC 50mm						
Échangeur de chaleur à eau		Cuve PVC et Serpentin Titane						
Débit d'eau min. (m³/h)		2,1	2,1	2,4	3,6	3,6	4,8	6
Marque de compresseur		DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	DAIKIN
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Scroll
Réfrigérant chargée (kg)		0,6	0,75	1,05	1,75	1,65	2,4	3
Perte de charge (mCE)		1,5	1,6	1,6	1,68	1,68	1,71	1,75
Volume max. de la piscine (M3) [5]		0-23	20-33	30-45	40-65	55-80	75-95	90-120
Refrigérant		R410A						
Télécommande		Écran de contrôle LCD rétroéclairé filaire						
Mode		Chauffage / Refroidissement / Auto						

[1] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 13°C.

[2] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 24°C.


[3] Température ambiante de l'air 15°C, température de l'eau 26°C.

[4] Bruit à 1 m, à 4 m et à 10 m (en dBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...).

[5] Calculé pour une piscine privée creusée recouverte d'une bâche à bulle.

2. Description


2.4 Dimensions de l'appareil



	POOLEX 35	POOLEX 48	POOLEX 65	POOLEX 85	POOLEX 120	POOLEX JETLINE 35	POOLEX JETLINE 48	POOLEX JETLINE 65	POOLEX JETLINE 85	POOLEX JETLINE 100	POOLEX JETLINE 120	POOLEX JETLINE 150
A (mm)	565	630	630	630	630	565	630	630	630	630	805	805
B (mm)	715	850	850	850	850	715	850	850	850	850	1025	1025
C (mm)	290	300	300	300	300	290	300	300	300	300	380	380
D (mm)	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	410	410
E (mm)	500	530	530	530	530	500	530	530	530	530	640	640
F (mm)	225	310	310	240	325	nc	nc	238	315	320	430	480
G (mm)	90	90	90	90	120	nc	nc	85	85	120	95	100


2. Description

2.5 Vue éclatée



POOLEX 35, POOLEX 48 et JETLINE 35

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Capot arrière
4. Manomètre
5. Valve à quatre voies
6. Tête de conduite d'eau
7. Joint torique entrée/sortie
8. Contrôleur de débit
9. Réservoir PVC titane
10. Capot inférieur
11. Compresseur
12. Télécommande filaire
13. Poignée de levage
14. Évaporateur
15. Couvercle du boîtier de commande électrique
16. Bâti du moteur
17. Moteur du ventilateur
18. Ventilateur
19. Boîtier de commande électrique
20. Capot frontal
21. Pressostat haute pression
22. Pressostat basse pression
23. Valve de remplissage de gaz
24. Condensateur du ventilateur
25. Condensateur du compresseur
27. Transformateur
26. Carte de circuit imprimé
28. Borniers de connexion




POOLEX 65, POOLEX 85, JETLINE 48 et JETLINE 65

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Capot arrière
4. Manomètre
5. Valve à quatre voies
6. Tête de conduite d'eau
7. Joint torique entrée/sortie
8. Contrôleur de débit
9. Réservoir PVC titane
10. Capot inférieur
11. Compresseur
12. Télécommande filaire
13. Poignée de levage
14. Évaporateur
15. Bâti du moteur
16. Moteur du ventilateur
17. Ventilateur
18. Boîtier de commande électrique
19. Capot frontal
20. Pressostat haute pression
21. Pressostat basse pression
22. Valve de remplissage de gaz
23. Transformateur
24. Condensateur du compresseur
25. Carte de circuit imprimé
26. Condensateur du ventilateur
27. Borniers de connexion


2. Description

2.5 Vue éclatée



JETLINE 85

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Capot arrière
4. Manomètre
5. Valve à quatre voies
6. Tête de conduite d'eau
7. Joint torique entrée/sortie
8. Contrôleur de débit
9. Réservoir PVC titane
10. Capot inférieur
11. Compresseur
12. Télécommande filaire
13. Poignée de levage
14. Évaporateur
15. Couvercle du boîtier de commande électrique
16. Bâti du moteur
17. Moteur du ventilateur
18. Ventilateur
19. Boîtier de commande électrique
20. Capot frontal
21. Pressostat haute pression
22. Pressostat basse pression
23. Valve de remplissage de gaz
24. Condensateur du ventilateur
25. Condensateur du compresseur
26. Carte de circuit imprimé
27. Transformateur
28. Borniers de connexion





JETLINE 100

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Capot arrière
4. Manomètre
5. Valve à quatre voies
6. Tête de conduite d'eau
7. Joint torique entrée/sortie
8. Contrôleur de débit
9. Réservoir PVC titane
10. Capot inférieur
11. Compresseur
12. Télécommande filaire
13. Poignée de levage
14. Évaporateur
15. Couvercle du boîtier de commande électrique
16. Bâti du moteur
17. Moteur du ventilateur
18. Ventilateur
19. Boîtier de commande électrique
20. Capot frontal
21. Pressostat haute pression
22. Pressostat basse pression
23. Valve de remplissage de gaz
24. Condensateur du ventilateur
25. Condensateur du compresseur
26. Contacteur CA
27. Carte de circuit imprimé
28. Transformateur
29. Borniers de connexion

2. Description

2.5 Vue éclatée



POOLEX 120

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Capot arrière
4. Manomètre
5. Valve à quatre voies
6. Tête de conduite d'eau
7. Joint torique entrée/sortie
8. Contrôleur de débit
9. Réservoir PVC titane
10. Capot inférieur
11. Compresseur
12. Télécommande filaire
13. Poignée de levage
14. Évaporateur
15. Couvercle du boîtier de commande électrique
16. Bâti du moteur
17. Moteur du ventilateur
18. Ventilateur
19. Boîtier de commande électrique
20. Capot frontal
21. Pressostat haute pression
22. Pressostat basse pression
23. Valve de remplissage de gaz
24. Condensateur du ventilateur
25. Condensateur du compresseur
26. Contacteur CA
27. Carte de circuit imprimé
28. Transformateur
29. Borniers de connexion

JETLINE 120 et JETLINE 150

1. Capot supérieur
2. Clapet intérieur
3. Contrôleur de débit
4. Tête de conduite d'eau
5. Joint torique entrée/sortie
6. Capot arrière
7. Réservoir PVC titane
8. Valve à quatre voies
9. Droit châssis de support
10. Capot droit
11. Manomètre
12. Capot inférieur
13. Compresseur
14. Séparateur gaz / liquide
15. Haut cadre de soutien
16. Capot gauche
17. Gauche châssis de support
18. Évaporateur
19. Bâti du moteur
20. Moteur du ventilateur
21. Ventilateur
22. Couvercle du boîtier de commande électrique
23. Boîtier de commande électrique
24. Capot frontal
25. Treillis métallique
26. Télécommande filaire
27. Valve de remplissage de gaz
28. Pressostat basse pression
29. Pressostat haute pression
30. Condensateur du compresseur
31. Condensateur de démarrage
32. Carte de circuit imprimé
33. Démarreur progressif
34. Transformateur
35. Condensateur du ventilateur
36. Contacteur AC
37. Borniers de connexion

3. Mise en place



ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Lors de l'installation, ne saisissez pas l'appareil par le panneau supérieur, soulevez-le par la base.

3.1 Outils nécessaires pour l'installation

Outils nécessaires :

- 1 Pinceau pour étaler la colle
- 1 Pince à câbles pour retirer la gaine des câbles
- 1 Tournevis cruciforme pour le câblage électrique
- 1 Coupe câbles pour le câblage électrique
- 1 Scie pour couper le tuyau PVC
- 1 Mètre ou 1 règle pour mesurer les PVC
- 1 Papier de verre (avant collage)

Matériel dont vous aurez besoin :

- 1 Câble d'alimentation (selon modèle page 17)
- 4 Vis d'expansion 8x60 pour fixer la PAC
- Tubes PVC (taille selon installation)

Acétone et colle mucilage pour les PVC
3 Vannes, 2 T, 2 coudes de diamètre 50 mm
Voir Kit By-Pass (page 15)

Matériel complémentaire conseillé :


- Tubes PVC souple -Atténuez fortement les vibrations en reliant la PAC au 1er raccord (50 cm de tube souple).
- Plots de surélévation ou Rail -Installez la PAC 10 cm plus haut pour gérer l'écoulement des condensats (page 14)

3.2 Emplacement pour l'installation

Choix du lieu d'installation

1. L'installation doit être simple et permettre un accès aisé pour les travaux ultérieurs.
2. Si l'appareil est installé au sol, le support doit être surélevé pour éviter toute pénétration d'eau pluviale. Dans les régions enneigées, il convient de prévenir toute accumulation de neige au niveau des bouches d'entrée et de sortie d'air. Alors, prévoyez une hauteur minimale de 20 à 30 cm.
3. Un dispositif d'évacuation de l'eau sortant de l'appareil doit être prévu pour préserver la zone où il est installé (voir installation du kit complémentaire des condensats page 14).
4. Pour installer l'appareil sur un balcon ou sur le toit d'un immeuble, assurez-vous que le lieu d'installation puisse supporter le poids de l'appareil sans compromettre la sécurité de l'immeuble.
5. Vérifiez que l'appareil est correctement aéré, que la bouche de sortie d'air n'est pas orientée vers les fenêtres d'immeubles voisins et qu'aucun retour de l'air vicié n'est possible. De plus, prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour les opérations d'entretien et de maintenance. (voir schéma ci-dessous)
6. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à l'huile, à des gaz inflammables, des produits corrosifs, des composés sulfureux ou à proximité d'équipements haute fréquence.
7. L'appareil doit être installé sur un support ou un châssis stable. La capacité du châssis doit être au minimum 3 fois supérieure au poids de l'appareil. Toutes les mesures devront être prises pour prévenir un relâchement des dispositifs de fixation.
8. L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à des risques de cyclones et de tremblements de terre. L'installation aérienne de l'appareil est déconseillée car toute chute de ce dernier comporte des risques d'accident grave.
9. N'installez pas la pompe à chaleur à proximité d'une route ou d'un chemin pour éviter les éclaboussures de boue sur l'appareil.
10. Conservez, autant que possible, l'appareil hors de portée des enfants.

Conditions d'installation recommandées pour une performance maximale (unité en mm)



Ne rien mettre à moins d'1 mètre devant la pompe à chaleur.
Laissez 50 cm d'espace vide sur les côtés et à l'arrière de la pompe à chaleur.


Ne laissez aucun obstacle devant l'appareil !

3. Mise en place

Installation pour une nuisance sonore minimale

Pour prévenir les nuisances de voisinage, veuillez à installer la pompe à chaleur de sorte qu'elle soit orientée vers la zone la moins sensible au bruit.

Le tableau ci-dessous indique le niveau sonore de notre pompe à chaleur à des distances différentes. Il ne s'agit toutefois que de valeurs indicatives qui varieront en fonction de la présence d'éventuels obstacles.




Niveaux sonores des pompes à chaleur

Modèles	POOLEX 35	POOLEX 48	POOLEX 65	POOLEX 85	POOLEX 120
Niveau de pression sonore à 1m (en dB)	<51	<51	<52	<52	<54
Niveau de pression sonore à 4m (en dB)	<38	<40	<40	<42	<42
Niveau de pression sonore à 10m (en dB)	<30	<32	<32	<33	<33


Modèles	POOLEX JETLINE 35	POOLEX JETLINE 48	POOLEX JETLINE 65	POOLEX JETLINE 85	POOLEX JETLINE 100	POOLEX JETLINE 120	POOLEX JETLINE 150
Niveau de pression sonore à 1m (en dB)	<51	<52	<52	<54	<54	<55	<55
Niveau de pression sonore à 4m (en dB)	<38	<40	<40	<42	<42	<44	<44
Niveau de pression sonore à 10m (en dB)	<30	<32	<32	<33	<33	<34	<34

Échelle des niveaux sonores (à titre indicatif)



3. Mise en place

3.3 Schéma d'installation



3.4 Utilisation du kit d'évacuation des condensats


Lors des premiers mois d'utilisation, votre pompe à chaleur est sujette à un phénomène de condensation. Cela va se traduire par des écoulements d'eau, plus ou moins importants selon le taux d'humidité, qui s'atténueront au fur et à mesure.

Pour canaliser les écoulements de condensation, nous vous conseillons d'installer notre kit d'évacuation des condensats.

Comment installer le kit d'évacuation des condensats ?

① Il vous suffit de brancher le bouchon dans le trou d'évacuation situé en dessous de la pompe à chaleur.
 (voir le schéma ci-contre)

② Pour une installation optimale du kit, veillez à ce que la pompe à chaleur soit surélevée au moins de 10 cm par rapport au sol avec des plots solides et résistants à l'humidité.



4. Raccordements



ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.


4.1 Le kit By Pass

Le kit «By-Pass» Poolex s'adapte à la majorité des installations. C'est un kit comprenant 3 vannes, 2 T, 2 coudes de diamètre 50 mm, 1 décapant et 1 colle.



Nous vous recommandons de n'ouvrir qu'à moitié votre vanne intermédiaire afin d'éviter une pression trop élevée à votre pompe à chaleur (voir schéma).

Si votre réglage est correctement effectué, le manomètre de votre pompe à chaleur sera en état de marche.
(voir page 34 «Utilisation du manomètre»)




4.2 Raccordement hydraulique



ATTENTION : Ne pas faire couler d'eau dans le tube PVC durant les 2 heures qui suivent le collage. Il faut connecter la pompe à chaleur avec ses accessoires à l'aide des accouplements amovibles pour faciliter la maintenance.

Réalisation d'un raccordement hydraulique avec kit By-Pass

- Étape 1 : Effectuez les mesures nécessaires pour la découpe de vos tuyaux
- Étape 2 : Coupez les tuyaux en PVC à l'aide d'une scie en effectuant une coupe droite
- Étape 3 : Ébavurez les extrémités des tuyaux coupés avec du papier de verre
- Étape 4 : Appliquez du décapant sur les extrémités des tuyaux qui vont être raccordés
- Étape 5 : Appliquez la colle au même endroit
- Étape 6 : Emboîtez les tuyaux à l'aide des raccords By-Pass
- Étape 7 : Réalisez votre montage hydraulique
- Étape 8 : Nettoyez la colle restante sur le PVC



4. Raccordements

SCHÉMA D'INSTALLATION D'APPAREILS CLASSIQUE





SCHÉMA D'INSTALLATION D'APPAREILS EN SÉRIE



Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour que l'eau du circuit soit propre et pour éviter les problèmes de fonctionnement liés à la saleté ou au colmatage du filtre.

Légende



VANNE À MOITIÉ OUVERTE



VANNE COMPLÈTEMENT OUVERTE

4. Raccordements

4.3 Raccordement électrique



ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des conditions d'installation.



ATTENTION : L'alimentation électrique de la pompe doit être impérativement coupée avant toute intervention.

1 : En amont, la pompe à chaleur doit être raccordée à un différentiel de 30 milliampères.

2 : L'alimentation électrique de la pompe à chaleur doit être protégée par une protection magnéto-thermique adéquate (voir le tableau ci-après) en conformité avec les normes et règlements en vigueur dans le pays où le système est installé.

3 : L'appareil est conçu pour être raccordé à une alimentation générale avec un câble approprié à sa puissance (voir tableau ci-après).

4 : Le câble de communication de l'écran de contrôle doit être une paire torsadée blindée (STP). La section du câble de communication ne doit pas être inférieure à 0,5 mm².

5 : Dans les lieux publics, l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à proximité de la pompe à chaleur est obligatoire.

Modèles	Alimentation	Courant Nominal	Diamètre du câble	Protection magnéto-thermique
Poolex 35	Courant Monophasé 230V / 50Hz	5,7	RO2V 3 x 2.5 mm ²	16 A
Poolex 48		7,8	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex 65		10	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex 85		14	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex 120		20	RO2V 3 x 4 mm ²	20A
Poolex Jetline 35	Courant Monophasé 230V / 50Hz	5,7	RO2V 3 x 2.5 mm ²	16 A
Poolex Jetline 48		7,8	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex Jetline 65		10	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex Jetline 85		14	RO2V 3 x 2,5 mm ²	16A
Poolex Jetline 100		20	RO2V 3 x 4 mm ²	20A
Poolex Jetline 120		25	RO2V 3 x 4 mm ²	32A
Poolex Jetline 150		30	RO2V 3 x 4 mm ²	32A



ATTENTION : Si la longueur de votre câble est supérieure à 30 mètres, nous vous conseillons d'augmenter le diamètre du câble.

Une variation de tension de $\pm 10\%$ pendant le fonctionnement est acceptable.

Les conduits d'alimentation électrique doivent être solidement fixés.

Le câble doit être approprié à une utilisation en extérieur.

Utilisez un presse-étoupe pour le passage du câble d'alimentation dans l'appareil.

4. Raccordements

4.3 Raccordement électrique

Les instructions suivantes sont illustrées en page 19.

Étape 1 : Démonter le panneau électrique latéral à l'aide d'un tournevis afin d'accéder au bornier électrique.

Étape 2 : Insérez le câble dans l'unité de la pompe à chaleur en passant par l'ouverture prévue à cet effet.

Étape 3 : Fixez le câble au terminal selon les marques L/N (monophasé) ou A/B/C/N (triphasé).

Étape 4 : Refermez le panneau de la pompe à chaleur avec soin en remplaçant les vis.

Étape 5 : Connectez comme il convient les embouts du câble signal au boîtier central de contrôle.

Bon à savoir pour l'asservissement de la pompe à filtration

L'asservissement de la pompe de filtration ou d'une pompe de circulation est possible, pour cela vous devez impérativement brancher cette pompe à votre pompe à chaleur par l'intermédiaire des bornes P1 et P2.

Le fonctionnement de la partie asservissement est décrit en détail aux pages 37.




ATTENTION : Pour l'asservissement d'une pompe dont la puissance est supérieure à 5A (1000W) vous devrez obligatoirement utiliser un relais de puissance pour effectuer le branchement.

4. Raccordements

Raccordement électrique



POOLEX 120
POOLEX JETLINE 85
POOLEX JETLINE 100
POOLEX JETLINE 120
POOLEX JETLINE 150



POOLEX 65
POOLEX 85
POOLEX JETLINE 48
POOLEX JETLINE 65





POOLEX 35
POOLEX 48
POOLEX JETLINE 35



Connecter à l'alimentation
220-240V/50Hz
L = PHASE
N = NEUTRE
TERRE


Connecter à la
pompe de filtration

Connecter au
panneau de contrôle



5. Utilisation

5.1 Présentation



DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION



MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur cette touche pour la mise en marche/arrêt de l'appareil.



SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement. La séquence est la suivante : Automatique (chaud, froid), Refroidissement, Chauffage. Pendant le paramétrage appuyez sur cette touche pour ajuster les paramètres. Cette touche servira également à paramétrer l'heure.



HAUT ET BAS

Appuyez sur ces touches pour régler la température de l'eau.



CONFIGURATION ET CONFIRMATION

Appuyez une fois sur cette touche pour valider vos paramètres.

ATTENTION : Un long appui de plus de 8 secondes vous permet de vérifier et ajuster les paramètres. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour quitter.

ATTENTION : En cas d'anomalie, un appui de 2 secondes maximum permet d'afficher le code d'anomalie. En cas de plusieurs anomalies, appuyez une deuxième fois sur cette touche pour afficher le code d'anomalie suivant. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour quitter.




TOUCHE HORLOGE ET PROGRAMMATEUR

Appuyez une fois sur cette touche pour régler l'horloge et le programmeur. Le fonctionnement détaillé est décrit dans les pages suivantes. Pendant le paramétrage, appuyez sur cette touche pour changer le sens de défilement des paramètres.




ATTENTION : Pour passer du degré Celsius (°C) au degré Fahrenheit (°F), appuyez sur cette touche pendant 6 secondes.

5. Utilisation


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD






Partie supérieure

-  Symbole du mode automatique.
-  Symbole du mode de refroidissement.
-  Symbole du mode de chauffage.

Partie centrale

- SET** Symbole de réglage de la température. Le chiffre en dessous représente la valeur de la température.
- IN** Symbole de la température de l'eau à l'aspiration. Le chiffre en dessous représente la valeur de la température.
- NO.** Symbole du numéro du paramètre. Le chiffre en dessous représente le numéro du paramètre.
- ROOM OUT** Symbole de la température extérieure. Le chiffre en dessous représente la valeur de la température.
- VALUE** Symbole de la valeur du paramètre. Le chiffre en dessous représente la valeur du paramètre.
-  Symbole d'anomalie.

Partie inférieure

- ON** Symbole de mise en marche du programmateur. Il s'affiche lors de la mise en marche du programmateur.
- OFF** Symbole d'arrêt du programmateur. Il s'affiche lors de l'arrêt du programmateur.
-  Symbole de l'horloge. Il s'affiche lors du réglage de l'heure.
-  Symbole de mise en fonctionnement du programmateur.
- AUTO** Symbole du nombre de séquences du programmateur. Le nombre de segments représente le nombre de séquences du programmateur.
- 

5. Utilisation

5.2 Schéma d'installation de la télécommande

Étape 1 : Démontez la télécommande de la machine. Faites attention au câble de communication raccordé à la carte de circuit imprimé, séparez-les avec précaution.


Étape 2 : Utilisez un tournevis pour ouvrir le boîtier, séparez la télécommande.

Étape 3 : Percez deux trous parallèles à hauteur des yeux : entraxe 60 mm.

Étape 4 : Fixer le couvercle arrière de la télécommande au mur.

Étape 5 : Faites correspondre parfaitement les couvercles avant et arrière, et assurez-vous que le boîtier est fixé solidement au mur.

Étape 6 : Raccordez le câble de communication avec précaution.




ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants pour toucher la face avant et les touches de la télécommande, vous pourriez l'endommager. Lorsque la télécommande est fixée au mur, ne tirez pas sur le câble de communication sous peine de provoquer un mauvais contact.

5. Utilisation


5.3 Fonctionnement de la télécommande


CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Avant de paramétrer votre température de consigne, vous devez choisir au préalable un mode de fonctionnement pour votre télécommande :




Mode Automatique

Choisissez le mode  Automatique (page 26) pour que la PAC passe automatiquement en mode Chauffage ou Refroidissement (selon la température réelle du bassin) afin d'atteindre la température souhaitée.



Mode Refroidissement

Choisissez le mode refroidissement  (page 25) pour que la PAC refroidisse l'eau de votre bassin.



Mode Chauffage


Choisissez le mode chauffage  (page 24) pour que la PAC réchauffe l'eau de votre bassin.

5. Utilisation



COMMENT UTILISER LE MODE CHAUFFAGE ?



ATTENTION : Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration soit en état de fonctionnement.


Étape 1 : Appuyez sur  une fois pour mettre votre pompe en marche.

Étape 2 : Appuyez sur  pour passer d'un mode à l'autre jusqu'à l'affichage du mode chauffage.


Étape 3 : A l'aide des flèches  et  sélectionnez la température demandée (ex : 27°).
Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée automatiquement.

EXEMPLE :

Si vous avez choisi la valeur 27°C, votre écran affichera :



Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée et laissera place à la température de l'eau actuelle (dans notre exemple 25°). Votre écran affichera :



Bon à savoir sur le fonctionnement du mode chauffage

Une fois que votre piscine aura atteint la température souhaitée, la pompe à chaleur se mettra en veille. Elle se remettra en marche lorsque la température de l'eau aura baissé de 3°C (réglage d'usine, paramètre 2, page 36) par rapport à la température demandée.

5. Utilisation



COMMENT UTILISER LE MODE REFROIDISSEMENT ?



ATTENTION : Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration soit en état de fonctionnement.


Étape 1 : Appuyez sur  une fois pour mettre votre pompe en marche.

Étape 2 : Appuyez sur  pour passer d'un mode à l'autre jusqu'à l'affichage du mode refroidissement.


Étape 3 : A l'aide des flèches  et  sélectionnez la température demandée (ex : 25°).
Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée automatiquement.

EXEMPLE :

Si vous avez choisi la valeur 25°C par exemple, votre écran affichera :



Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée et laissera place à la température de l'eau actuelle (dans notre exemple 25°). Votre écran affichera :



Bon à savoir sur le fonctionnement du mode refroidissement

Une fois que votre piscine aura atteint la température souhaitée, la pompe à chaleur se mettra en veille. Elle se remettra en marche lorsque la température de l'eau aura augmenté de 3°C (réglage d'usine, paramètre 2, page 36) par rapport à la température demandée.

5. Utilisation



COMMENT UTILISER LE MODE AUTOMATIQUE ?




ATTENTION : Avant de commencer, assurez-vous que la pompe de filtration soit en état de fonctionnement.


Étape 1 : Appuyez sur  une fois pour mettre votre pompe en marche

Étape 2 : Appuyez sur  pour passer d'un mode à l'autre jusqu'à l'affichage du mode Automatique

Étape 3 : A l'aide des flèches  et  sélectionnez la température demandée (ex : 27°C)
Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée automatiquement.



Une fois que le symbole **SET** arrête de clignoter, la température demandée sera validée et laissera place à la température de l'eau actuelle (dans notre exemple 25°). Votre écran affichera :



Bon à savoir sur le fonctionnement du mode automatique


Une fois que votre piscine aura atteint la température souhaitée (27°C), la pompe à chaleur se mettra en veille. Elle se remettra en marche en mode **Refroidissement** lorsque la température de l'eau aura augmenté de 3°C par rapport à la température demandée ($27 + 3 = 30^{\circ}\text{C}$). Elle se remettra également en marche en mode **Chauffage** lorsque la température de l'eau aura baissé de 3°C par rapport à la température demandée ($27 - 3 = 24^{\circ}\text{C}$).

5. Utilisation


COMMENT RÉGLER L'HORLOGE ?

Réglez l'heure du système en fonction de l'heure locale, comme suit :

Étape 1 : Appuyez sur  1 fois pour démarrer le réglage de l'heure, le symbole  clignote

Étape 2 : Appuyez sur  1 fois pour sélectionner les heures, la valeur correspondante clignote


Étape 3 : A l'aide des flèches  et  pour ajuster les heures

Étape 4 : Appuyez sur  1 fois pour sélectionner les minutes, la valeur correspondante clignote

Étape 5 : A l'aide des flèches  et  pour ajuster les minutes


Étape 6 : Appuyez sur  1 fois pour confirmer la valeur

Étape 1




Appuyez une fois

Étape 2




Appuyez pour sélectionner l'heure

Étape 3




Ajustez l'heure

Étape 4




Appuyez pour passer aux minutes

Étape 5




Ajustez les minutes

Étape 6



Confirmez la valeur

fin du paramétrage



Tous les symboles seront de nouveau visibles ainsi que l'heure que vous avez réglée.

5. Utilisation

COMMENT RÉGLER LE PROGRAMMATEUR MARCHE/ARRÊT ?

Cette fonction permet de programmer l'heure de mise en marche et d'arrêt. Le réglage se fait comme suit :

Étape 1 : Appuyez sur  2 fois pour démarrer le réglage de l'heure, le symbole  clignote

Étape 2 : Appuyez sur  1 fois pour sélectionner les heures, la valeur correspondante clignote

Étape 3 : À l'aide des flèches  et  pour ajuster les heures

Étape 4 : Appuyez sur  1 fois pour sélectionner les minutes, la valeur correspondante clignote


Étape 5 : À l'aide des flèches  et  pour ajuster les minutes

Étape 6 : Appuyez sur  1 fois pour confirmer la valeur

Étape 7 : Appuyez sur  1 fois pour confirmer l'heure d'arrêt


Renouvelez les opérations de l'étape 3 à l'étape 6 pour configurer l'heure d'arrêt.

Étape 1




Appuyez deux fois

Étape 2




Appuyez pour sélectionner l'heure

Étape 3




Ajustez l'heure

Étape 4




Appuyez pour passer aux minutes

Étape 5




Ajustez les minutes

Étape 6



Confirmez la valeur


Étape 7



Appuyez pour configurer l'heure d'ARRÊT

Revenez à l'étape 3 et répétez les mêmes opérations jusqu'à l'étape 6 pour choisir l'heure d'arrêt de l'appareil

Fin du paramétrage



5. Utilisation


COMMENT PARAMÉTRER LES 3 PROGRAMMES ?

3 programmes de MARCHE/ARRÊT peuvent être configurés.

Cette configuration peut s'appliquer à une utilisation quotidienne ou à un jour précis. Vous pouvez par exemple programmer la pompe à chaleur pour qu'elle se mette en marche à 9h10 et s'arrête à 12h30 (1^{ère} séquence), se remette en marche à 14h10 et s'arrête à 17h30 (2^{ème} séquence), et se remette à nouveau en marche à 19h10 et s'arrête à 23h30 (3^{ème} séquence).

Vous saurez ici comment configurer la 1^{ère} séquence du programme. Pour configurer la 2^{ème} séquence et la 3^{ème} séquence vous devrez renouveler les mêmes opérations à partir de l'étape 2.

Réglage de la 1^{ère} séquence de MARCHE/ARRÊT du programme :




5. Utilisation

COMMENT PROGRAMMER UN DÉPART UNIQUE ?

Le mode par défaut est le programme quotidien. Veuillez-vous référer aux étapes suivantes pour configurer le programme pour un départ unique :










- Étape 1 :** Appuyez sur **SET** pendant 6 secondes pour entrer dans la configuration des paramètres
Étape 2 : Appuyez sur **SET** pour entrer dans le paramètre N°1 (Réglage des horaires MARCHE/ARRÊT)
Étape 3 : Appuyez sur **M** une fois pour sélectionner la valeur
Étape 4 : Appuyez sur **▼** une fois pour ajuster la valeur
Étape 5 : Appuyez sur **SET** une fois pour valider la valeur




5. Utilisation


COMMENT ANNULER UNE PROGRAMMATION ?

Veuillez suivre l'exemple ci-dessous pour annuler la 1^{ère} séquence du programmeur :

- Étape 1 :** Appuyez sur  deux fois pour entrer dans la 1^{ère} séquence
Étape 2 : Appuyez sur  une fois pour faire clignoter l'heure
Étape 3 : Appuyez sur  de nouveau pour faire clignoter les minutes
Étape 4 : Appuyez sur  de nouveau pour annuler la programmation
Étape 5 : Appuyez sur  une fois pour valider l'annulation de l'heure de mise en MARCHÉ
Étape 6 : Appuyez sur  une fois pour faire clignoter l'heure
Étape 7 : Appuyez sur  de nouveau pour faire clignoter les minutes
Étape 8 : Appuyez sur  de nouveau pour annuler la programmation.
Étape 9 : Appuyez sur  une fois pour valider l'annulation de l'heure d'ARRÊT



Bon à savoir pour annuler la programmation

Pour passer à la 2^{ème} séquence (ou à la 3^{ème} séquence) appuyer sur  autant de fois qu'il faut pour entrer dans la 2^{ème} séquence (ou à la 3^{ème} séquence) puis répéter les opérations ci-dessus (à partir de l'étape 2) pour annuler la programmation.

5. Utilisation

COMMENT VISUALISER LES CODES D'ANOMALIE ?

En cas de défaillance, le symbole d'anomalie s'affichera sur l'écran. Pour visualiser le code d'anomalie, veuillez suivre les étapes suivantes :




Étape 1 : Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes pour afficher le code d'anomalie

Un nouvel appui vous permettra de visualiser un deuxième code d'anomalie si plusieurs erreurs se produisent

Étape 2 : Appuyez sur **▲** ou **▼** pour revenir à l'affichage normal

Si le code « E- » s'affiche à l'écran, cela signifie qu'aucune anomalie ne s'est produite.

Dans le cas contraire, veuillez-vous référer au tableau des codes d'anomalie (page 39) pour en connaître la signification.



5. Utilisation

COMMENT MODIFIER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT ?

ATTENTION : Cette opération sert à faciliter l'entretien et les réparations futures.

Seul un professionnel expérimenté devrait modifier les paramètres par défaut.

Les paramètres du système peuvent être vérifiés et ajustés au moyen de la télécommande en suivant les étapes suivantes (voir le tableau des paramètres par défaut page 36)

Étape 1 : Appuyez sur **SET** pendant 6 secondes pour entrer en mode de vérification des paramètres

Étape 2 : Appuyez plusieurs fois sur **SET** jusqu'à atteindre le paramètre devant être ajusté


Si vous appuyez sur , le sens de défilement sera inversé (+ vers – ou – vers +)

Étape 3 : Appuyez sur **M** pour démarrer la configuration des paramètres, le paramètre clignote

Étape 4 : Appuyez sur  ou  pour ajuster la valeur

Étape 5 : Appuyez 1 fois sur **SET** pour confirmer la valeur

Étape 6 : Appuyez sur  ou  pour retourner à l'affichage normal



6. Consignes de mise en service

6.1 Conditions de mise en service de la pompe à chaleur

Pour un bon fonctionnement de la pompe à chaleur, les conditions suivantes doivent être réunies :


- Un débit d'eau suffisant doit circuler dans la pompe à chaleur
- La température ambiante de l'air doit se situer entre -8°C et 38°C

Remarque : Il se peut que la pompe à chaleur s'arrête de chauffer l'eau de la piscine car celle-ci commence un cycle de dégivrage par inversion de cycle. Un cycle de dégivrage est activé lorsque la sonde de dégivrage est inférieure à -5°C et qu'un temps minimum est écoulé entre deux cycles de dégivrage ou lors de la mise en marche du régulateur.

6.2 Consignes préalables

- Vérifiez que l'appareil soit bien stable
- Assurez-vous que les raccords hydrauliques soient correctement serrés, et qu'il n'y ait pas de fuite d'eau
- Assurez-vous de la bonne tenue des câbles électriques sur leurs bornes de raccordement
- Isolez bien les câbles électriques des parties métalliques
- Vérifiez le raccordement à la terre
- Retirez tout objet étranger et outil autour de l'appareil

6.3 Mettre la pompe à chaleur en marche

- Enclenchez la protection d'alimentation électrique de l'appareil
- Mettez la filtration en fonctionnement
- Réglez le By Pass et les vannes de réglage (page 15)
- Mettez la pompe à chaleur en état de marche en appuyant une fois sur 
- Réglez l'horloge de la télécommande (page 27)
- Choisissez une température agréable pour votre baignade en paramétrant le mode Chauffage (page 24)
- Attendez quelques minutes que la pompe à chaleur effectue ses tests de fonctionnement

6.4 Utilisation du Manomètre

Le manomètre est un type d'équipement à haute pression.

Les valeurs qu'il indique, peuvent être très différentes selon le climat, la température et la pression atmosphérique.

Lorsque la pompe à chaleur est en marche :

L'aiguille du manomètre indique la pression du fluide frigorigène.

Plage d'utilisation moyenne entre 250 et 400 PSI selon la température ambiante et la pression atmosphérique.

Lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt :

L'aiguille indique la même valeur que la température ambiante (à quelques degrés près) et la pression atmosphérique correspondante (entre 150 à 350 PSI maximum).

Après une longue période d'inutilisation :

Vérifiez le manomètre avant de remettre la pompe à chaleur en marche. Elle doit afficher au moins 80 PSI.

Si la pression du manomètre devient trop basse, la pompe à chaleur indiquera un message d'erreur (P9, E3...) et se mettra automatiquement en sécurité.


Cela signifie qu'une fuite de fluide frigorigène s'est produite et que vous devez faire appel à un technicien qualifié avant toute utilisation.

6. Consignes de mise en service

6.5 Arrêt complet pour hivernage


Conseils de mise en hivernage en 4 étapes

1



Mettez la pompe à chaleur Hors Tension


2



Fermez les vannes d'entrée et sortie, ouvrez la vanne Bypass


Vidangez entièrement la pompe en démontant les raccords hydrauliques entrée et sortie

3



4

Revissez les 2 raccords ou obstruez par des chiffons secs



Si votre pompe à chaleur est reliée à votre pompe de filtration, veuillez également mettre hors tension votre pompe de filtration pour l'hivernage.

Housse d'hivernage

Spécialement conçue pour les pompes à chaleur POOLSTAR, elle permet de protéger la pompe à chaleur pendant la période hivernale. Elle est constituée en EVA, matériau anti-poussière, anti-UVA et anti-UVB. *(Cette housse est proposée en option)*



6. Consignes de mise en service

6.6 Table des paramètres

Pour modifier les paramètres par défaut à l'aide de la télécommande, veuillez-vous reporter à la page 33.

#	Description	Plage de réglage	Paramètre d'usine	Mémoire
0	Redémarrage automatique	0: <i>Non</i> / 1: <i>Oui</i>	1	Carte électronique
1	Programmation des horaires de MARCHÉ / ARRÊT	0: <i>Départ unique</i> 1: <i>Quotidien</i>	1	Télécommande
2	Réglage de l'écart de température pour redémarrage	1°C ~ 3°C	3°C	Carte électronique
3	Réglage de la marge d'arrêt du compresseur	0°C ~ 3°C	0°C	Carte électronique
4	Temps d'auto-activation avant que le dégivrage commence	15 min ~ 99 min	45 min	Carte électronique
5	Température d'activation du dégivrage	-9°C ~ 5°C	-3°C	Carte électronique
6	Température de désactivation du dégivrage	5°C ~ 20°C	10°C	Carte électronique
7	Protection thermique du compresseur Au-delà de 118°C le compresseur s'arrêtera automatiquement Au-delà de 100°C, l'écran affichera la température de protection - 30°C	90°C ~ 120°C	88 = 118°C	Carte électronique
8	Plage de température actuelle de l'évaporateur	-9°C ~ 80°C		
9	Indication de la température actuelle du compresseur	valeur affichée - 30°C		
10	Température ambiante actuelle	en °C		
11	Durée de fonctionnement continu du compresseur	en minutes		
12	Durée de fonctionnement continu du ventilateur	valeur affichée / 4		
13	Codes arrêt automatique du compresseur	1 à 13		
14	Etat des Switches	0: <i>Hors fonction</i> 1: <i>En fonction</i>		
15	Limite de température maximale réglable	-9°C ~ 80°C	40°C	Carte électronique
16	Mode d'asservissement de la filtration	0: <i>Hors fonction</i> 1: <i>Spécial 1</i> 2: <i>Spécial 2</i>	0	Carte électronique

Paramètre 2 : Réglage de l'écart de température pour redémarrage

Ce paramètre permet de modifier l'intervalle de degré perdu par rapport à la température de consigne, pour que la pompe à chaleur se remette en marche.

Exemple : Si la valeur du paramètre 2 est de 3°C, après avoir atteint la température de consigne (ex : 27°C), la pompe à chaleur se remettra en marche lorsque la température du bassin baissera à 24°C (27 - 3).

Paramètre 3 : Réglage de la marge d'arrêt du compresseur

Ce paramètre permet de modifier le degré de précision d'arrêt de la pompe à chaleur.

Exemple : En configurant le paramètre 3 (ex : 2°C) ainsi que la température de consigne (27°C), la pompe à chaleur s'arrêtera de fonctionner lorsqu'elle atteindra une température de bassin de 29°C (27+2).

6. Consignes de mise en service

Paramètre 13 : Liste des codes d'arrêt automatique du compresseur

- 1** : Coupure alimentation électrique
- 2** : Température sélectionnée atteinte
- 3** : Contrôleur de débit
- 4** : Dégivrage en cours avant arrêt de l'appareil
- 5** : Préparation au dégivrage
- 6** : Arrêt dégivrage
- 7** : Changement de mode de fonctionnement
- 8** : Température de l'air évacué trop élevée avant arrêt de l'appareil
- 9** : Interruption pressostat basse pression
- 10** : Interruption pressostat haute pression
- 11** : Résistance température de l'eau en panne
- 12** : Résistance température conduite en panne
- 13** : Résistance température ambiante en panne

Paramètre 16 : Mode d'asservissement de la filtration

En branchant votre pompe de filtration sur les bornes P1/P2 de votre pompe à chaleur Poolex, vous aurez le choix entre 3 paramétrages de mode d'asservissement de la pompe de filtration :

Mode 0 (Paramétrage d'usine) : En choisissant ce mode, la PAC mettra automatiquement la pompe de filtration en marche continue, assurant ainsi une circulation d'eau suffisante pour faire fonctionner votre PAC dans les meilleures conditions.

Une fois la filtration en marche, la pompe à chaleur se mettra en marche 30 secondes plus tard.

Ensuite, lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC arrêtera sa fonction mais n'arrêtera pas la pompe de filtration afin que celle-ci assure une circulation d'eau constante dans votre PAC.

Ce mode est donc conseillé.

La sonde de température, étant placée dans le compartiment de l'échangeur en titane, pourrait donner à court terme une indication erronée de la température de l'eau du bassin, et dans ce cas, pourrait émettre des messages d'erreurs d'arrêt et activation trop fréquents.

Mode 1 (Spécial 1) : Ce mode correspond à l'asservissement de la pompe de filtration. La PAC activera la pompe de filtration et se mettra en marche complète 1 minute plus tard, en fonction de la programmation et de la température choisie.

Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC s'arrêtera puis la pompe de filtration se mettra en veille 1 minute plus tard.

(Ce mode est conseillé pour un branchement direct permettant un départ différé de la filtration et de la PAC sans passer par la minuterie de la filtration).

Mode 2 (Spécial 2) : Ce mode a été conçu pour maintenir la filtration de votre piscine sans utiliser le programmeur de plage horaire.

Lorsque la température de consigne sera atteinte, la PAC s'arrêtera.

Ensuite la pompe de filtration sera réactivée en mode spécial :

15 minutes de marche, 15 minutes d'arrêt, conservant ainsi une filtration régulière de votre bassin.

Ce n'est que lorsque la température du bassin baissera de 3°C par rapport à la température de consigne, que la pompe de filtration et la PAC reprendront leur mode de fonctionnement normal.

7. Maintenance et solutions

7.1 Maintenance et entretien

Maintenance annuelle

L'entretien doit être effectué par une personne qualifiée qui doit effectuer au moins une fois par an les opérations suivantes :

- ✓ Effectuer les contrôles de sécurité
- ✓ Contrôler les consignes et points de fonctionnement
- ✓ Nettoyer l'évaporateur à l'arrière de la PAC à l'aide d'un aspirateur avec brosse
- ✓ Vérifier la bonne tenue des câbles électriques
- ✓ Vérifier le raccordement des masses à la terre
- ✓ Vérifier la présence de gaz frigorifique (voir position aiguille du manomètre compresseur à l'arrêt)
- ✓ Faire un contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
- ✓ Pour le nettoyage extérieur de l'appareil ne pas utiliser de produit à base de solvant

Consignes concernant le gel pendant l'hiver

- La pompe à chaleur est dotée d'une fonction dégivrage.
Lorsque l'appareil fonctionne normalement, aucun givre ne se forme.
- Quand la température ambiante est inférieure à zéro, si l'appareil s'arrête pendant une période d'hivernage alors que l'alimentation est coupée, il est recommandé de purger le circuit de l'eau présente dans les conduits en ouvrant la vanne de purge pour éviter tout dommage par le gel.
- Si l'appareil n'est plus utilisé (hors saison), coupez l'alimentation électrique et appliquez la housse d'hivernage à l'appareil.
- Avant de redémarrer l'appareil, lorsque le circuit a été totalement purgé, réinstallez l'appareil et réglez le programme après avoir vérifié complètement l'état et le fonctionnement du circuit.

7.2 Problèmes et solutions

Si votre bassin augmente d'un degré par jour, sachez que votre pompe à chaleur assure son rôle et fonctionne normalement, car toutes les pompes à chaleur procurent en moyenne un degré supplémentaire par jour à l'eau du bassin.

Lorsque la pompe à chaleur mémorise un problème technique, celle-ci affiche le symbole 
Appuyez sur **SET** pour voir le message d'erreur (Voir page 32).

Remarque :

- Si l'écran affiche le code ER E-, cela signifie que la pompe à chaleur n'a détecté aucune anomalie et que tout fonctionne parfaitement.
- Pour annuler le message d'erreur, veuillez débrancher votre pompe à chaleur de manière à produire une coupure électrique totale pendant 1 minute. Vous pouvez ensuite rebrancher votre pompe à chaleur.

7. Maintenance et solutions

7.3 Table des anomalies

Code	Erreur	Cause	Action
P9	Protection basse pression	Température ambiante trop basse	Attendre que la température remonte à des valeurs permises
	Baisse de la pression de la vanne	La vanne d'expansion ne peut s'ouvrir	Changer la vanne d'expansion
	Fuite de réfrigérant	Fuite du gaz réfrigérant	Vérifier et colmater la fuite, puis recharger du gaz réfrigérant
E4	Protection Haute Pression	Température ambiante trop haute	Attendre que la température baisse
		Température demandée trop haute	Baisser la température demandée
		Surcharge de réfrigérant	Vider un peu de gaz réfrigérant
P3	Erreur du capteur de température de l'eau	Le capteur est endommagé	Changer le capteur
		Le capteur est mal branché au tableau du circuit	Rebrancher le capteur au tableau du circuit
P1	Erreur du capteur de température de la bobine	Le capteur est endommagé	Changer le capteur
		Le capteur est mal branché au tableau du circuit	Brancher le capteur au tableau du circuit
P2	Erreur du capteur d'évacuation de l'air	Le capteur est endommagé	Changer le capteur
		Le capteur est mal branché au tableau du circuit	Rebrancher le capteur au tableau du circuit
E3	Protection temps de décharge (temps trop long)	Pas de circulation d'eau dans l'échangeur de chaleur	Changer le filtre ou vidanger le tuyau ou vérifier la pompe de circulation
		Fuite de réfrigérant	Réparer la fuite et recharger en gaz réfrigérant
		La vanne d'expansion ne peut s'ouvrir	Changer la vanne d'expansion
Pd	Erreur interrupteur de courant d'eau	Manque d'eau dans l'échangeur	Vérifier si la pompe de filtration est bien en marche
			Vérifier que les vannes V1 et V2 sont bien ouvertes
			Si le problème n'est toujours pas résolu, vérifier l'état du capteur de débit *

* Vérifiez l'état du capteur de débit en effectuant les opérations suivantes :

- 1: Fermez les vannes V1 et V2
- 2: Sortez le tuyau de la Vanne V1
- 3: Vérifiez que rien n'obstrue la languette du capteur de débit et nettoyez-la si besoin
- 4: Dans le cas contraire vérifiez le contact électrique
- 5: Si l'erreur persiste, remplacez le capteur

7. Maintenance et solutions

7.4 Schémas de câblage






Schéma du circuit

Poolx 85, Poolx 120

Poolx Jetline 85 et Poolx Jetline 100



8. Mesures de sécurité complémentaires

LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN

Seule une personne qualifiée peut prendre en main l'installation, la mise en marche, l'entretien et le dépannage, conformément au respect des normes actuelles. La personne chargée de la réception de l'appareil devra faire un contrôle visuel pour constater tout dommage éventuel subi par la pompe à chaleur durant le transport (circuit frigorifique, carrosserie, armoire électrique, châssis).

Avant toutes interventions sur l'appareil (installation, mise en service, utilisation, entretien), la personne chargée de ces interventions devra connaître toutes les instructions présentées dans la notice d'installation de la pompe à chaleur ainsi que les éléments techniques du dossier. N'installez en aucun cas l'appareil à proximité :

- D'une source de chaleur,
- De matériaux combustibles,
- D'une bouche de reprise d'air de bâtiment.

- ◆ Si l'installation n'est pas située dans un lieu avec accès réglementé, la grille de protection pour pompe à chaleur est obligatoire.
- ◆ Ne pas marcher sur la tuyauterie pendant l'installation, le dépannage et la maintenance, sous peine de graves brûlures.
- ◆ Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, arrêter la pompe à chaleur et attendre quelques minutes avant la pose de capteurs de température ou de pressions, sous peine de graves brûlures.
- ◆ Contrôler la composition et l'état du fluide caloporteur, ainsi que le niveau du fluide frigorigène lors de l'entretien de la pompe à chaleur.
- ◆ Vérifier que les pressostats haute et basse pression sont raccordés correctement sur le circuit frigorifique et qu'ils coupent le circuit électrique en cas de déclenchement, durant le contrôle annuel d'étanchéité de l'appareil.
- ◆ Vérifier qu'il n'y a pas de trace de corrosion ou de tache d'huile autour des composants frigorifiques.

GÉNÉRAL

- ◆ Ne jamais toucher au ventilateur en état de marche sous peine de graves blessures.
- ◆ Ne pas laisser la pompe à chaleur à la portée des enfants, sous peine de graves blessures causées par les ailettes de l'échangeur de chaleur.
- ◆ Ne jamais mettre l'unité en état de marche en l'absence d'eau dans la piscine ou si la pompe à chaleur est à l'arrêt.
- ◆ Vérifier le volume de débit d'eau tous les mois et nettoyer le filtre si nécessaire

LORS DU DÉPANNAGE

- ◆ Réaliser les interventions sur le circuit frigorifique selon les règles de sécurité en vigueur.
- ◆ Faire réaliser l'intervention de brasage par un soudeur qualifié.
- ◆ En cas de remplacement d'un composant frigorifique défectueux, utiliser uniquement des pièces conçues par POOLSTAR.
- ◆ En cas de remplacement de tuyauterie, seul les tubes en cuivre conformes à la norme NF EN 12735-1 peuvent être utilisés pour le dépannage.
- ◆ Pour détecter les fuites, lors des tests sous pression :
 - Ne jamais utiliser d'oxygène ou air sec, risques d'incendie ou d'explosion.
 - Utiliser de l'azote déshydratée ou un mélange d'azote et de réfrigérant.
 - La pression du test côté basse et haute pression ne doit pas excéder 42 bars.

9. Recyclage de l'appareil

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

Votre appareil est en fin de vie et vous souhaitez vous en débarrasser ou le remplacer.

Ne le jetez pas à la poubelle !



DEEE

Déchets d'équipements électriques et électroniques

La pompe à chaleur Poolex Dreamline doit faire l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa revalorisation. Elle contient des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.

TROIS SOLUTIONS S'OFFRENT À VOUS :

1

La déposer à la déchèterie de votre commune.

2

La donner à une association à vocation sociale afin qu'elle la répare et la remette en circulation.

3

La remettre au distributeur de pompe à chaleur lors d'un nouvel achat.



10. Garantie

POOLSTAR garantit au propriétaire d'origine les défauts matériels et les défauts de fabrication de la pompe à chaleur POOLEX JETLINE pendant une période de deux (2) ans.

Le compresseur est garanti pendant cinq (5) ans
L'échangeur à tube en titane est GARANTI À VIE contre la corrosion chimique, sauf dommage dû au gel.
Les autres composants du condenseur sont sous garantie pendant deux (2) ans.

LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE est la date de facturation.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS DANS LES CAS SUIVANTS :

- A) Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'une installation, d'une utilisation ou d'une réparation non conforme aux consignes de sécurité.
- B) Dysfonctionnement ou dommage dérivant d'un milieu chimique impropre de la piscine.
- C) Dysfonctionnement ou dommage dérivant de conditions impropres à la destination d'usage de l'appareil.
- D) Dommage dérivant d'une négligence, d'un accident ou de cas de force majeure.
- E) Dysfonctionnement ou dommage dérivant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

LES RÉPARATIONS PRISES EN CHARGES PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE doivent être approuvées AVANT leur réalisation et confiées à un technicien agréé. La garantie est caduque en cas de réparation de l'appareil par une personne non autorisée par la société POOLSTAR.

LES PIÈCES GARANTIES seront remplacées ou réparées à la discrétion de POOLSTAR. Les pièces défectueuses doivent être retournées à POOLSTAR pendant la période de garantie pour être prises en charge. La garantie ne couvre pas les frais de main d'oeuvre ou de remplacement non autorisés. Le retour de la pièce défectueuse n'est pas pris en charge par la garantie.

Madame, Monsieur,

**Merci de consacrer quelques minutes à remplir un bon de garantie
que vous trouverez sur notre site Internet :**

<http://www.poolex.fr/garantie/>

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons une excellente baignade.

Vos coordonnées pourront être traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté
du 6 janvier 1978 et ne seront divulguées à quiconque.


ATTENTION :

**La garantie contractuelle ne pourra être validée auprès de l'installateur ou de POOLSTAR
qu'à la condition d'avoir enregistré votre produit sur notre site Internet.**



ASSISTANCE TECHNIQUE

www.poolex.fr



Poolstar
L'art de vivre ma piscine

Distribution POOLSTAR FRANCE | www.poolstar.fr | ZA les Pielettes 13740 LE ROVE - FRANCE

